

# Systeminformationen







Programmversion: 2015.1

Ausgabedatum Dokument: 01. Januar 2015

Letzte Aktualisierung: 17. April 2015

root-service ag Telefon: 071 634 80 40
Weinfelderstrasse 32 E-Mail: info@root.ch
CH-8575 Bürglen / TG Internet: www.root.ch

### Impressum & Copyright

#### **Impressum**

root-service ag Weinfelderstrasse 32 CH-8575 Bürglen / TG Telefon: 071 634 80 40

Fax: 071 633 25 371 E-Mail: info@root.ch Internet: www.root.ch

#### Copyright

Copyright © by root-service ag. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf reproduziert (Druck, Fotokopie oder ein anderes Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Jedoch darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung durch die root-service ag verändert werden. Für Folgeschäden, welche aufgrund unautorisierter Änderungen entstehen oder entstanden sind, lehnt die root-service ag jegliche Ansprüche vollumfänglich ab.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit grösster Sorgfalt vorgegangen. Die inhaltliche und technische Fehlerfreiheit wird ausdrücklich nicht zugesichert. Der Einsatz und die Nutzung dieses Dokuments fällt ausschliesslich in den Verantwortungsbereich des Nutzers.

Alle erwähnten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Rechtsinhaber. Das Fehlen einer entsprechenden Kennzeichnung in der Dokumentation bedeutet nicht, dass es sich um einen freien Namen handelt.

## Inhalt

I Allgemeine Informationen	. 1
2 Anforderungen Server	2
B Anforderungen PC/Notebook (auch für Swiss Cloud)	3

### 1 Allgemeine Informationen

#### Gültigkeitsbereich

Dieses Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist gültig ab folgender Programmversion/folgendem Datum:

Programmversion: 2015.1Datum: 01. Januar 2015

#### **Allgemeines**



#### **Hinweis**

Die folgenden Hard- und Softwareanforderungen sind für den Einsatz bis maximal 15 Perigon-Benutzer gültig. Für grössere Installationen (mehr als 15 Perigon-Benutzer) oder in Zusammenarbeit mit einem Rechencenter ist eine individuelle Absprache nötig.

Dieses Dokument beschreibt die Hard- und Software-Mindestanforderungen für den Betrieb der Programme der root-service ag. Zusätzlich werden auch Empfehlungen für Neuanschaffungen abgegeben. Die Mindestanforderungen gelten für folgende Programme:

- Perigon Agro
- Produktionsplanung
- Perigon Dispo

#### Zusätzliche Software

Bei der Verwendung von Perigon Dispo ohne Perigon Agro werden folgende Komponenten (zusätzlich zur Software der root-service ag) installiert:

Microsoft<sup>®</sup> SQL Server<sup>®</sup> 2008/2012 Express, Standard oder Enterprise

#### Informationen zu den Tabellen

- Spalte Mindestanforderungen: Beschreibt die minimalen Voraussetzungen, welche die Hard- oder Software erfüllen muss, um mit den Programmen der root-service ag arbeiten zu können.
- Spalte **Neuanschaffungen:** Wird Perigon Agro oder eines der Module im Perigon neu beschafft, sollten die Hard- und Softwareanforderungen der Spalte Neuanschaffungen berücksichtigt werden. Werden diese Anforderungen berücksichtigt, kann ein optimaler Betrieb gewährleistet werden.

## 2 Anforderungen Server

Bereich	Mindestanforderungen	Neuanschaffungen	
Betriebssystem	Microsoft® Windows Server® 2008 (64-Bit)	Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2008 R2 (64-Bit) oder neuer	
Leistungskategorie	≥ Intel <sup>®</sup> Xeon <sup>®</sup> Quadcore	≥ Intel <sup>®</sup> Xeon <sup>®</sup> Quadcore	
Arbeitsspeicher (RAM)	≥ 16 GByte (VM: ≥ 8 GByte)	≥ 32 GByte (VM: ≥ 16 GByte)	
Freier Fest- plattenspeicher	≥ 50 GByte	≥ 50 GByte	
Internetanschluss (Download/Upload)	10/1 Mbit/s	≥ 20/2 Mbit/s	
Virenschutz	Microsoft® Security Essentials	Aktueller Virenscanner (bspw. Sophos <sup>™</sup> )	
Datensicherung	Tägliche Sicherung aller Daten  Nicht empfohlen: Bandsicherung	Tägliche Sicherung aller Daten auf externe Fest- platte	
Ausfallsicherheit	UPS Notstrombatterie und tägliche Datensicherung	Festplatte gespiegelt, mindestens RAID 1 und UPS Notstrombatterie	
Firewall	Im Router integrierte Firewall  Nicht empfohlen: Softwarefirewall	≥ Router mit integrierter Firewall  • Empfehlung: Sophos <sup>™</sup> UTM 9 Firewall	
Notwendige Portfreigabe	2638 TCP und UDP (Falls mehrere Perigon-Mandanten installiert werden, wird pro Man- dant ein eigener Port benötigt)	2638 TCP und UDP (Falls mehrere Perigon-Mandanten installiert werden, wird pro Man dant ein eigener Port benötigt)	

## 3 Anforderungen PC/Notebook (auch für Swiss Cloud)

Bereich	Mindestanforderungen	Neuanschaffungen	
Betriebssystem	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 7 Professional  Nicht empfohlen: Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 7 Home oder Home Premium	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 7 Professional oder  e Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 8 Pro	
Office	Microsoft® Word und Excel® 2007 oder 2010	Microsoft® Word und Excel® 2013	
Leistungskategorie	Intel <sup>®</sup> Core <sup>™</sup> i5 Pozessor	Intel <sup>®</sup> Core <sup>™</sup> i7 Pozessor	
Arbeitsspeicher (RAM)	≥ 4 GByte	≥ 8 GByte	
Freier Fest- plattenspeicher	≥ 50 GByte	≥ 50 GByte	
Bildschirmauflösung	1'360x768	Je nach Bildschirm 1'680x1'050, 1'920x1'080 oder 1'920x1'200  One in the property of the prop	
Internetanschluss (Download/Upload)	10/1 Mbit/s	≥ 20/2 Mbit/s	
Virenschutz	Aktueller Virenscanner	Aktueller Virenscanner	

Bereich	Mindestanforderungen	Neuanschaffungen
IP-Adresse für Dru- ckereinrichtung Nur für Swiss Cloud-Anbindung nötig, wenn keine RED-Box/Firewall ver- wendet wird	Host: Statische IP-Adresse vom Provider Client: DynDNS Account (gratis)	Anbindung via RED-Box oder Firewall

### Zusätzlich Empfohlen

• Bildschirm für Einsatz mit dem Perigon Dispo: 24 Zoll Monitor mit einer Auflösung von ≥ 1'920x1'080 Pixeln.

Telefon: 071 634 80 40

Internet: www.root.ch

info@root.ch

E-Mail: